
WOHNEN & LEBEN *Aktuell*



Einbruchschutz

Schützen Sie was Ihnen
lieb und teuer ist

Mehr Komfort

Automatisierten Rollläden
oder Jalousien

Fensterrenovierung

Fachgerechte Montage –
ohne Staub und Schmutz

Nur ein sicheres Zuhause schafft Geborgenheit





1 Stahlkreisung für Fenster und Balkontüren. Die Kreisungen aus gehärtetem Stahl greifen wie Schwenkriegel von oben oder von unten in die stabilen Stahlschließstücke im Rahmen und haken sich dort fest. Eine aus dem Bereich „Sicherheitshaustür“ übernommene Konstruktion macht Fenster oder Balkontür so sicher wie die Haustür.

2 Gegenläufiger Mittelverschluss. Zwei Pilzzapfen hintergreifen gleichzeitig beide Seiten des Sicherheitsschließstückes. Dieser Verschlussmechanismus bietet wirksamen Schutz gegen Versuche, das Fenster durch gewaltsames, seitliches Verschieben auszuhebeln.

3 Sicherheitsgriffe. Die abschließbare Variante gibt Sicherheit, falls jemand versucht, den gesamten Beschlag von außen zu verschieben. Ein spezieller Mechanismus verhindert das gewaltsame Manipulieren des Fenstergriffes von außen.

4 5 Sicherheitsschließzapfen mit Pilzkopf in Verbindung mit Sicherheitsschließstücken sorgen für hohe Sicherheit

Bereits wenige Sicherungsmaßnahmen genügen, um Einbrecher wirkungsvoll abzuschrecken.



CHECKLISTE EINBRUCHSCHUTZ

Jede Frage die Sie mit JA beantworten signalisiert eine Schwachstelle

- Haben Ihre Fenster keine zusätzlichen Fensterschlösser? Gefährlich! Bedenken Sie, die meisten handelsüblichen Fenster sind in nur 10 Sekunden aufgehebelt.
- Fehlen an der Scharnierseite Ihrer Fenster zusätzliche Sicherungen? Gefährlich! Scharnierseitensicherungen gehören zum Basisschutz, denn die beidseitige Absicherung von Fenstern und Terrassentüren erschweren das Aufhebeln von außen!
- Fehlt ein Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung? Marken-Schutzbeschläge bieten sichtbare Abschreckung und schützen gleichzeitig den Profilzylinder.
- Fehlt ein Profil-Zylinder mit Sicherungskarte? Hochwertige Türzylinder bieten höchsten Schutz gegen gewaltsames Öffnen und geben Schlüsselsicherheit.
- Fehlt für Rollläden die Sicherung innen? Gefährlich! Nur Rollläden mit zusätzlichem Verschluss sind gegen unbefugtes Hochschieben von außen geschützt.
- Sind Keller- bzw. Nebentüren geschützt? Gerade diese Eingänge werden oft außer Acht gelassen.
- Werden Kellerfenster nicht durch Vorhangschlösser gesichert? Gefährlich! Kellerfenster sind vergessene Einstiegsluken.

Kölner Studie aktualisiert

Fast die Hälfte aller Einbrüche scheitert an fachkundig montierten Sicherungseinrichtungen.

Alle vier Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt. Wenn Geschädigte feststellen, dass Fremde in ihre Wohnung oder ihr Haus eingedrungen sind und ihr Eigentum mitgenommen haben, sitzt der Schock tief. In vielen Fällen wiegt die Verletzung der Privatsphäre schwerer als der Verlust teurer oder liebgewonener Gegenstände.

Link zur kompletten Kölner Studie:
<http://www.polizei-nrw.de/media/Dokumente/koelner-studie-2011.pdf>

Die Kölner Studie beinhaltet auch Fakten und Erkenntnisse, die über die Zuständigkeitsgrenzen der Polizei Köln hinaus gelten. Das immer noch weit verbreitete Klischee des typischen Einbrechers, der maskiert und gewaltbereit in Häuser oder Wohnungen eindringt, stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein. Meistens sind es unscheinbar auftretende Menschen, die nach einer günstigen Gelegenheit suchen, um innerhalb kürzester Zeit eine Tür oder ein Fenster zu öffnen und gezielt nach Bargeld, teuren elektronischen Geräten oder Schmuck suchen. Die Hälfte aller Einbrüche scheitert an fachkundig montierten Sicherungseinrichtungen.

(Quelle: www.polizei-nrw.de)

Das perfekte Freiluftdach



Gewinnen Sie noch mehr Wohlfühlraum: Lichtdurchflutete Lebensqualität mit Rundumblick.

Permanenter Wetterschutz mit offenem Blick in den Himmel oder mit schattenspendendem Sonnenschutz: Wann und wo immer Sie wollen.

Freiluftdächer von Schwarzer gewähren Ihnen durch die solide, freistehende Bauweise ein Maximum an Einsatzmöglichkeiten und einen extrem großen Sonnen- und Wetterschutz mit bis zu raumgreifenden 7 x 6 m und größer.

- filigrane und flexible Terrassenüberdachung aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- ein Dach überm Kopf und trotzdem im Freien sitzen, ganzjähriger Wetterschutz
- stufenlose Dachneigung von 5° bis 25°, sowie stufenlos verstellbarer Dachüberstand
- Dacheindeckung – Sie haben die Wahl zwischen 8 mm, 10 mm oder 12 mm VSG-Sicherheitsglas oder 16 mm Doppelglasstegplatten

- Wetterschutz: optimale Ergänzung durch seitliche Glaselemente
- Das Dachsystem ist gegenüber Holz und Stahl leicht, luftig, wartungsfrei und bietet maximale Sicherheit
- Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- max. Größe Einzeldach 700 x 600 cm, wobei mehrere Dächer gekoppelt werden können

AUSSTATTUNGEN TERRASSENDACH

Gestellfarben:

- weiß RAL 9016
- weißaluminium RAL 9016
- anthrazit DB 703

Optionale Zusatzausstattung:

- Dachrinne
- Seitliche Glaselemente
- Sonnen- und Sichtschutz
- Beleuchtungslichtschiene
- Heizstrahler
- Auf Wunsch ist jeder RAL-Ton möglich

KfW Aktuell – wenn nicht jetzt, wann dann?

Der Zuschuß für energetische Sanierungseinzelmaßnahmen wird jetzt nicht mehr nur pro abgeschlossener Wohneinheit gewährt. Es können jetzt auch Einzelfenster- und Rollladen saniert werden.

Voraussetzung ist die Mindestinvestitionssumme 3000,-€

*Quelle: Jörg Eisser
Energieberater und Freier
Architekt, Markgröningen*



Messe bei Schwarzer

**Der nächste Messetermin:
12./13. + 19./20.10.2013**

Alle Messeangebote finden Sie zeitnah unter: www.schwarzergmbh.de



NEU

Mehr Komfort mit automatisierten Rollläden oder Jalousien

Automatisierte Rollläden oder Jalousien sorgen für Sicherheit und Energieeinsparung. Dank klarer Linienführung, hochwertiger Materialien und ultraflachen Bauweise lässt sich der Troll Comfort nun noch besser als bisher in ein modernes Wohnambiente integrieren. Ein großes, beleuchtetes Display und eine 5-Wege-Navigation machen die menügeführte Bedienung besonders einfach. Für zusätzlichen Komfort und ein dauerhaft angenehmes Raumklima sorgen viele neue Funktionen.

Auf einen Blick:

- beleuchtetes, großes Display
- komfortable, menügeführte Bedienung
- umfangreiche Automatikfunktionen, z.B. Jalousiefunktion, Lichtfunktion
- Blockiererkennung: Schutz durch Abschaltung bei angefrorenem Rollladen
- Autom. Sommer-/Winterzeitumstellung

Zeitlos modern, klassisch oder lieber extravagant?



**Aus ALT
wird
NEU!**



Beispiel: vorher



Beispiel: nachher

Für einen Planer mag eine Haustür nur die funktionelle Verbindung zwischen drinnen und draußen sein. Doch tatsächlich ist sie die Visitenkarte Ihres Hauses. Der sichtbare Zugang zu Ihrem individuellen Zuhause. Daher darf sie Ihre Persönlichkeit auch widerspiegeln und der Welt draußen zeigen, wer Sie sind.



Beispiel: vorher



Beispiel: nachher

Qualität bis ins Detail:

- hoch wärmedämmte Profilsysteme, so entstehen keine Kälte- und Feuchtigkeitsbrücken
- maximale Einbruchhemmung
- absolute UV-Beständigkeit
- handwerkliche Tradition und modernste Fertigungstechnik garantieren höchste Verarbeitungs- und Qualitätsstandards
- Verglasungen stets als Wärmeschutzglas bis zur 4-fach Verglasung (Ud-Werte von 1,4 - 0,68 je nach Ausführung)
- riesige Produktpalette, maximale Gestaltungsmöglichkeiten



Beispiel: vorher



Beispiel: nachher

Sicherheit bei Haustüren

Komfortabel und vor allem sicher, das sind Eigenschaften, die unsere Haustüren auszeichnen. Von der Basissicherheitsstufe bis zur Widerstandsklasse WK3 bei Wohnungseingangstüren bis zur höchsten Widerstandsklasse WK4.

Haustüren von Schwarzer werden mit vielen Sicherheitsdetails ausgestattet. Von der Mehrfachverriegelung bis hin zur motorischen Haustür-Verriegelung.

TIPP: Sie erhalten fast alle Türenmodelle in zertifizierter einbruchhemmender RC 2 Ausführung – die wird übrigens auch von der Kriminalpolizei empfohlen.

Nachlese Messen:

Volles Haus bei unserer Hausmesse im März 2013 sowie auf unseren Messeständen in Waiblingen und Ludwigsburg. Wir waren überwältigt von der Besucherzahl und sagen ein herzliches Dankeschön an alle Messebesucher. Wir hoffen, wir konnten allen Beratungswünschen gerecht werden und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im Oktober 2013 zu unserer Herbsthausmesse bei Kaffee und selbstgemachtem Kuchen !!!

Hätten Sie's gewusst?**CDs und DVDs richtig entsorgen – aber wo:**

CDs und DVDs bestehen zu 99 % aus dem Kunststoff Polycarbonat (PC). Polycarbonate werden in einem energieintensiven Prozess aus Erdöl hergestellt. Sortenrein gesammelt lassen sie sich hervorragend verwerten oder in den Produktionskreislauf zurückführen. Es wurde ein spezielles Recyclingverfahren entwickelt – das Granulat kann dann zu 100 % für die Produktion neuer CDs verwendet werden. Also einfach Ihre alten CDs und DVDs auf dem nächsten Wertstoffhof abgeben und nicht fälschlicherweise in der Tonne für Rundmüll werfen!

Keine Angst vor der Fensterrenovierung – unserer Kundenreferenzen beweisen es

Poppenweiler, den
17. Nov. 2011

Kundenzufriedenheit mit der
Firma Schwarzer

Kunden Schimpf / Matthes

- 1) Terminvergabe + Einhaltung: sehr gut
- 2) qualitatives Arbeiten: sehr gut
- 3) Freundlichkeit: sehr gut
- 4) Zusammenarbeit im Team: sehr gut
- 5) Verlassen des Arbeitsplatzes: sehr gut
- 6) Beratung: sehr gut
- 7) Preis-Leistungsverhältnis: in Ordnung

Die Firma Schwarzer können wir mit
gütem Gewissen jederzeit weiterempfehlen!

Mit freundlichen Grüßen
i.d. Schimpf / Matthes

27. Mai 2012

Schwarzer GmbH
Kotweg 31
71686 Renneck

Wertes "Schwarzer-Team"
zu der gesamten Abwicklung unserer Anliegen

M a i 2011
Haustüre "TOPIC"

M a i 2012
Duschkabine Floatglas weiss
Badtüre Kristallklar mit doppelseitiger
Sandstrahlung
Küchentüre Kristallklar mit Rillenschliff

Können wir durch diese Zeilen nur unsere vollste
Zufriedenheit zum Ausdruck bringen.

Vielen Dank für
hervorragende Beratung
exakte Ausführung
akkurate Montage, insbesondere die Reinlichkeit
kein Schmutz
präzise Termin-Vorgaben

Wir können das "Schwarzer-Team" sehr empfehlen und
wünschen weiterhin viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen
Reto Weber

Bemingen im April 2013

Sehr geehrte Firma Schwarzer,
Sie haben bei uns vor kurzem Fenster, Türen und Rolläden
eingebaut.
Angefangen von der Beratung, Terminisierung bis zur Aus-
führung stimmte einfach alles!
Das ganze Team zeichnete sich durch besondere Mühe, Pünktlichkeit und Professionalität aus.
Nach Abschluss der geleisteten Arbeiten können wir unsere
vollste Zufriedenheit ausdrücken.
Wir werden Sie jederzeit gerne weiter empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Margarete und Walter GEF

BEHERRSCHEN UND WISSEN WIE MAN SORGFÄLTIG UND SAUBER ARBEITET:



- Unsere Monteure und Servicetechniker erscheinen pünktlich zur vereinbarten Montagezeit.
- Über Terminverschiebungen durch höhere Gewalt werden Sie umgehend informiert und erhalten einen zeitnahen Ersatztermin.
- Ihr Inventar schützen wir vor Staub mit unseren Schutzfolien.
- Bei Regenwetter tragen unsere Monteure Überziehschuhe.
- Sollte doch einmal Schmutz entstehen – so entfernen wir diesen natürlich umgehend.
- Alle Arbeiten werden schonend, sauber und ordentlich durch unser kompetentes, zuverlässiges Montageteam ausgeführt.
- Die Böden im Lauf- / Montagebereich werden mit einem staubschluckenden Schutzvlies abgedeckt.
- Sie erhalten von uns eine Einweisung zur Handhabung Ihrer neuen Produkte.
- Wir reagieren umgehend und hilfeich auf Ihre Fragen und Anliegen.

EIN FENSTER GESCHAFFEN FÜR DIE RENOVIERUNG



- + **Tageslichtzugewinn:** umlaufend bis zu 35 mm mehr Glasanteil (pro Seite)
- + **beste Wärmedämmung:** 3-fach Verglasung, 3-fach Dichtungssystem
- + **serienmäßiger Einbruchschutz:** in WK2/RC2 nach EN167-1630 durch verdeckt liegende Beschlagtechnik
- + **Aluaußenschale:** witterungsbeständig, pflegeleicht und wartungsarm

**Uw bis 0,69 w/m²k
„KfW förderfähig“**

GERLINDE SCHWARZER – MEIN REZEPT FÜR SIE:

Rhabarberkuchen mit Rahmguss

**Zubereitung:**

Zuerst aus Mehl, Butter, Zucker, einer Prise Salz und Ei (nach Grundrezept Mürbteig) einen Mürbteig kneten. Für eine Stunde in Folie gewickelt kühl stellen.

In der Zwischenzeit Rhabarber waschen, schälen, in 3 cm große Stücke schneiden.

Ein Kuchenblech einfetten, mit etwas Mehl bestäuben. Teig zu einer Platte auswellen, das Kuchenblech damit belegen, dabei ringsum einen höheren Rand formen.

Backofen auf 200 ° C vorheizen.

Den Teigboden mit 100 g gemahlene Mandeln bestreuen.

Den in Stücken geschnittenen Rhabarber gleichmäßig darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten backen.

In der Zwischenzeit den Rahmguss vorbereiten. Dazu die Eier in Eigelb / Eiweiß trennen. Eigelb zusammen mit 100 g Zucker mit dem Mixer gut schaumig rühren. In einer zweiten Schüssel die 3 Eiweiße zu steifem Schnee schlagen.

Kurz bevor die 30 Minuten Backzeit um sind, die saure Sahne unter die Eigelb-Zucker-Creme rühren, den Eischnee vorsichtig gleichmäßig unterheben.

Den halb gebackenen Kuchen aus der Röhre holen, den Rahmguss darüber streichen und wieder in die Backröhre stellen. Noch 20 – 25 Minuten weiter backen lassen. Sollte der Kuchen oben zu braun werden, mit einem Stück Alufolie abdecken.

TIPP: Bevor Sie den Kuchen endgültig aus dem Ofen nehmen mit einem Holzstäbchen kurz in den Kuchen stechen. Bleibt das Stäbchen sauber, ist der Kuchen fertig gebacken. Wenn noch etwas Flüssigkeit dran klebt noch weitere 5 – 10 Minuten langsam gar backen lassen. Auf einem Kuchengitter in der Form mit Ring ganz abkühlen lassen.



Zutaten für ein Kuchenblech mit Ø 26 cm

Teig:

- 150 g Mehl
- 80 g Butter oder Margarine
- 50 g Zucker
- 1 Ei
- 1 Prise Salz

Belag:

- 1 kg Rhabarber
- 100 g gemahlene Mandeln oder Haselnüsse

Rahmguss:

- 3 Eier
- 100 g Zucker
- 200 g saure Sahne 10 % Fett

Bautagebuch: der Rohbau des neuen „Handwerks- und Kompetenzzentrums“ ist geschafft!



Geschafft, der Rohbau unseres **Handwerks- und Kompetenzzentrums** steht. Momentan beginnen die Innenausbauarbeiten. Wir freuen uns über das Wachsen unseres „Babys“!

Entwicklungen und Wachstum brauchen Zeit, das haben auch wir erfahren. Wir freuen uns auf den Endspurt ...

WIR SUCHEN AZUBIS:

- **Glaser/in, Fensterbauer/in**
- **Bürokaufmann/-frau**
 - Du hast Freude im Umgang mit Menschen?
 - Du suchst einen verlässlichen Arbeitgeber und einen sicheren Arbeitsplatz?
 - Du suchst einen Beruf mit Zukunft und Weiterbildungsmöglichkeiten?
 - Du legst Wert auf eine leistungsgerechte Bezahlung?
 - Du bist technikbegeistert und handwerkliche Arbeiten machen Dir Freude?
 - Du arbeitest gerne im Team?
 - Du hast die Mittlere Reife oder einen guten Hauptschulabschluss?
 - Du möchtest im Vorfeld ein bezahltes Praktikum absolvieren?

Interesse?

Dann komm zu uns ins Handwerk!

WIR SUCHEN:

Mobile, agile und zuverlässige
Verteiler (m/w) für die Zustellung unserer Werbematerialien.

Die Bezahlung erfolgt auf 400,- Basis.
Gerne Renter/in oder Hausfrauen.

Interesse?

Dann rufen Sie uns an!



Reparaturen Renovieren Austausch

- Fenster aller Art
- Dachfenster
- Haustüren
- Ganzglastüren
- Zimmertüren
- Rollläden
- Jalousien
- Plissee
- Markisen
- Vordächer
- Terrassenüberdachungen
- Insekten- und Einbruchschutz

Ausstellung:

Rotweg 31
71686 Remseck-Hbg.
Tel. 0 71 46 / 86 01 82
www.schwarzergmbh.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Do.: 8.00 - 12.30
und 13.30 - 18.00 Uhr
Fr.: 8.00 - 16.00 Uhr

Kundennähe ist unsere Stärke!

Fenster- und Türenkauf ist Vertrauenssache. Umso wichtiger ist dabei ein Partner, der Sie entsprechend begleitet, unterstützt, zufrieden stellt – und am Schönsten ist es, wenn er Sie sogar begeistert. Und das nicht nur in Bezug auf das Produkt, sondern vor allem auch auf seine Dienstleistung und insbesondere dem Ablauf der Montagearbeiten.

Wir reparieren alles was öffnet und schließt!

Zu den besonderen Schwachstellen älterer Häuser zählen Fenster, Türen, Rollläden und Beschläge – meistens sind sie unzulänglich gedämmt, technisch überholt oder einfach kaputt. **Ein Fall für unseren Reparatur-Service. Anruf genügt – wir kommen vor Ort!**

Ihr „Plus“ bei Schwarzer:

- Familienbetrieb in 3. Generation
- Ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter mit weitreichender Fachkompetenz
- Hochwertige Produkte
- Chefbetreuung von der Beratung bis zur Montage und Nachbetreuung



Impressum:

Verantwortlich für den Inhalt:
Gerlinde Schwarzer, Schwarzer GmbH
Rotweg 31 · 71686 Remseck-Hochberg
0 71 46 / 86 01 82 · www.schwarzergmbh.de
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

